


## Kerámiaipari kisgépek és berendezések

### Shimpo RK 5 T asztali korongozógép



Motor: 230V/50Hz, 100 W  
Forgási sebesség: 0 – 250 rpm  
Sebesség állítás: kézi beállítással  
Korongátmérő: 250 mm  
Javasolt kapacitás: 5 kg agyag  
Súly: 14 kg  
Ár: 115.000,- + áfa

### Shimpo Whisper T ( Japán )

Motor: 230V/50Hz, 300 W  
Forgási sebesség: 0 – 250 rpm  
Sebesség állítás: elektromos lábpedál  
Korongátmérő: 300 mm  
Súly: 53 kg  
Ár: 253.500,- + áfa



### Shimpo RK 55 ( Japán )

Motor: 230V/50Hz, 100 W  
Forgási sebesség: 0 – 250 rpm  
Javasolt kapacitás: 10 kg  
Sebesség állítás: elektromos lábpedál  
Korongátmérő: 300 mm  
Súly: 23 kg  
Ár: 176.000,- + áfa

## Elektromos korongozógép OHK-4

A korong fordulata fokozatmentesen kézi karral és lábpedállal mechanikusan szabályozható egy kör kónusz áttételen keresztül. Tárgytartó asztal és állítható magasságú ülőkével szerelve. A forgásirány tetszés szerint állítható.

Műszaki jellemzők:

Fordulat 0 - 200 ford/perc  
Korong átmérő 300 mm alumínium  
Külső méretek 1100 x 500 x 600 mm  
Motor teljesítmény: 370 W / 220 V  
Súly: 60 kg

Ára: 149.500,- Ft + áfa



## Elektromos korongozógép (OHK - 2)

A korong fordulata fokozatmentesen kézi karral és lábpedállal mechanikusan szabályozható egy kör kónusz áttételen keresztül. A forgásirány tetszés szerint állítható.

Műszaki jellemzők:

Fordulat: 0 - 200 ford/perc  
Korong átmérő: 300 mm alumínium  
Külső méretek: 500 x 500 x 660 mm  
Motor teljesítmény: 250 W / 220 V  
Súly: 50 kg

Ára: 133.000,- Ft + áfa



## Lábhajtású korongok

Hagyományos lábhajtású korong formatervezett változata, amely stabil fémszerkezettel és kivitelben, beépített állítható magasságú ülőkével és tárgytartó asztallal kerül leszállításra. A lendítőkerék fa borítású a láb csúszásának megakadályozására.

Korong átmérő: 300 mm alumínium öntvény  
Asztal méret: 400\*950 mm  
Befoglaló méret: 850\*850\*920 mm  
Súly: 66 kg  
Ár: 92.000,- + áfa



## Skandináv lábajtású korong



Igényes kivitelű skandináv fenyőből készült korong. A fazekasmesterek több évtizedes tapasztalataira épülő, ergonómiailag kidolgozott berendezés, állítható magasságú lendítőkerékkel, lábtartóval és kényelmes ülőkével, valamint tárgyartó asztallal készül megvásárolható.

Korong átmérő: 290 mm  
 Külső méretek: 1050\*950\*850 mm  
 Súly: 65kg  
**Ára: 97.000,- + Áfa**

## Mángorló asztalok




A mángorló asztalok agyaglapok egyenletes lapítására, nyújtására szolgáló berendezés, amely lehetővé teszi, hogy egyenletes sima felületű lapokat állítsunk elő mintázáshoz, formázáshoz.

Az asztal felet egy alumíniumból készült henger, guruló mozgást végez, amely megkönnyíti az agyag nyújtását, ezáltal egy egyenletes töredezés mentes lapot kapunk.

<b>Mángorló asztalok típusainak jellemzői</b>			
Típus	AMAF 1000	AMAF 1200	PPL 1250
Mángorolt felület	490 x 990 mm	690 x 1190 mm	650 x 1250 mm
Agyag vastagság	1- 50 mm	1- 50 mm	1- 70 mm
Betétlapok száma	3	-	-
Befoglaló méret	630 x 1140 x 880 mm	830 x 1350 x 880 mm	830 x 1400 x 1170 mm
Súly	63 kg	80 kg	95 kg
Nettó ár	<b>98.000,-</b>	<b>109.800,-</b>	<b>198.000,-</b>

## Professzionális műszaki megoldások ( PPL 1250)

- ✓ Fogasléc és fogaskerék erőátvitel fokozatmentes hajtás
- ✓ Csapágyokkal ellátott hengerkocsi megnövelt stabilitás
- ✓ Hengermagasság állítható stabil és pontos beállítás
- ✓ Megerősített asztalfelület egyenletes lapnyújtás
- ✓ Négy küllős hajtókerék nagy erőátvitel, kényelmes használat
- ✓ Leszerelhető lábak asztali kivitelben is használható
- ✓ Dupla vászon a munkaasztalon hosszú élettartam



## AP 5 agyagprés

Az agyagprés fülformák, csövek, különböző elemek préselésére alkalmas kézi berendezés. A tartályt agyaggal kell megtölteni és a kar nyomásával a beállított formán keresztül kipréselhető az agyag. A tartály és a formalemezek galvanizált fémből készültek így azok hosszú ideig nem rozsdásodnak.

Tartály mérete: 108 x 300 mm

Kapacitás: 5 kg agyag

Tartozékok: 5 db alapforma

Ára: 29.500,- Ft + áfa

## Formázó és festőkorongok

Kézi festéshez, formázáshoz alkalmas különböző méretű korongok. Acél öntvényből készült kettős csapágyazással, amely lehetővé teszi, hogy nagy központossággal - "ütés nélkül" hosszan forogjon a korong. Alacsony kivitelük 55 mm miatt kiválóan alkalmas asztali formázáshoz, tányérok festéséhez, díszítéséhez stb.

Típus	18 L	22 L	25 L
Korong átmérő	180 mm	220 mm	250 mm
Magasság	58 mm	58 mm	65 mm
Súly	5,6 kg	7,6 kg	8,7 kg
Nettó ár	11.500,-	15.900,-	19.500,-

