

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 1 of 12 |

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

| | |
|--------------|--|
| Termék kódja | : 1438858 |
| Márkanév | : 1438858 DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T |

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

| | |
|--------------------------------|--|
| Az anyag/keverék felhasználása | : pigment |
| Ellenjavallt felhasználások | : Mások nem azonosítottak megkönnyebbülésként. |

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

| | |
|-------------------------------------|--|
| Társaság | : Vibrantz Specialty Materials Spain S.L.U. Carretera Valencia-Barcelona, km. 61,5 12550 Almazora |
| Telefon | : +34964743221 |
| Telefax | : +34964743898 |
| Email cím Felelős/kibocsátó személy | : spain-specialty.sds@vibrantz.com |

1.4 Sürgősségi telefonszám

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| belföldi telefonszám | : +(36)-18088425 |
| CHEMTREC nemzetközi telefonszám | : +(1)-703-527-3887 (ingyenes hívás) |

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

Ez a dokumentum kizárólag abból a célból készült, hogy megfeleljen a Reach szabályozás 32. cikkének, a szállítási lánc kötelező informálására vonatkozóan, mivel ez az anyag nincs osztályba sorolva és nem igényel biztonsági adatlapot.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 2 of 12 |

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Nem veszélyes anyag vagy keverék., Nincs veszélyt jelző piktogram, nincs figyelmeztető szó, nincs(enek) figyelmeztető mondat(ok), nincs szükség óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)ra.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxicológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Kémiai természet : Szervetlen színezék

Komponensek

| Kémiai név | CAS szám EK-szám Sorszám Regisztrációs szám | Besorolás | Koncentráció (% w/w) |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| Feldspar-group minerals with 1<%RCS<10 | 68476-25-5 270-666-7 | STOT RE 2; H373 (Tüdő) | >= 10 - < 20 |

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

Összesen belélegezhető kristályos szilícium-koncentráció a keveréket 1% alatt van.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok : A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.

Belélegzés esetén : Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén : Az összes szennyezett ruhát és cipőt levéve szappannal és

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 3 of 12 |

bő vízzel azonnal le kell mosni.
Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén : A légutakat tisztán kell tartani.
Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni száján át.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Senki által nem ismert.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tünetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a tűzoltás során : A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

További információk : Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : A porképződést el kell kerülni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés : A szennyezett padlót és tárgyakat alaposan meg kell tisztítani,

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 4 of 12 |

módszerei a környezetvédelmi szabályok figyelembevételével.
 Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani.
 Fel kell söpörni és lapátolni.
 Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.
 A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
- Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.
- Egészségügyi intézkedések : Általános ipari egészségügyi gyakorlat.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tanács a szokásos tároláshoz : Nem kell külön említeni semmilyen anyagot.
- További információ a tárolási stabilitásról : Száraz helyen kell tartani.
 Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

- Különleges felhasználás(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a használatáról lásd a műszaki útmutatókat.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

| Komponensek | CAS szám | Érték típus (Az expozíciós út) | Ellenőrzési paraméterek | Bázis |
|---|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Feldspar-group minerals with 1<%RCS<10 | 68476-25-5 | AK-érték (respirábilis frakció) | 0,15 mg/m ³ (Szilika) | HU OEL |
| | | AK-érték (respirábilis frakció) | 0,15 mg/m ³ (Szilika) | HU OEL |
| | | AK-érték (respirábilis por) | 0,1 mg/m ³ (Szilika) | HU OEL |
| További információk: 2019/130 EU irányelvben közölt érték | | | | |
| | | TWA (Belélegezhető por) | 0,1 mg/m ³ (Szilika) | 2004/37/EC |

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 5 of 12 |

További információk: Rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések

Csak helyi elszívással (vagy más megfelelő elszívással) felszerelt helyen szabad kezelni. A munkavállalók biztonságát és egészségét fenyegető kockázatok megfelelő értékelését a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Személyi védőfelszerelés

| | | |
|----------------------|---|---|
| Szem- / arcvédelem | : | A védőeszközök kiválasztása kizárólag a különleges szabályozási követelmények szerinti történik a kockázatértékelést követően. A berendezésnek meg kell felelnie az EN166 szabványnak |
| Kézvédelem | : | Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell használni, elsősorban higiéniai okokból, nem pedig a termékben rejlő veszélyek miatt. |
| Irányelv | : | A berendezésnek meg kell felelnie az EN374 szabványnak |
| Bőr- és testvédelem | : | A védőeszközök kiválasztása kizárólag a különleges szabályozási követelmények szerinti történik a kockázatértékelést követően. A berendezésnek meg kell felelnie az EN13982 szabványnak |
| Légutak védelme | : | Használjon légzésvédelmet, kivéve, ha biztosított a megfelelő helyi elszívás, vagy ha az expozíciós értékelés azt mutatja, hogy az expozíciók a javasolt expozíciós irányvonalak által definiált határokon belül esnek. A berendezésnek meg kell felelnie az EN143 szabványnak |
| Típusú szűrő | : | Részecskék típusa (P) |
| Védelmi intézkedések | : | A védőeszközök kiválasztása kizárólag a különleges szabályozási követelmények szerinti történik a kockázatértékelést követően. |

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | | |
|--|---|------------------|
| Halmazállapot | : | por |
| Szín | : | barna |
| Szag | : | szagtalan |
| Szagküszöbérték | : | Nem alkalmazható |
| Olvadáspont/ olvadási tartomány | : | > 500 °C |
| Forráspont/forrási hőmérséklettartomány | : | > 500 °C |
| Tűzvesélyesség | : | Nincs adat |
| Felső robbanási határ / Felső gyulladási határ | : | Nincs adat |
| Alsó robbanási határ / Alsó | : | Nincs adat |

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 6 of 12 |

gyulladás határ

Lobbanáspont : Nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet : Nincs adat

pH-érték : Nincs adat

Viszkozitás

Dinamikus viszkozitás : Nem alkalmazható

Oldékonyság (oldékonyságok)

Oldhatóság egyéb oldószerekben : Nincs adat

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : Nem alkalmazható

Gőznyomás : Nincs adat

Relatív sűrűség : Nincs adat

Sűrűség : 4,700 g/cm³

Térfogatsúly : Nincs adat

Relatív gőzsűrűség : Nincs adat

9.2 Egyéb információk

Robbanóanyagok : Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok : Nincs adat

Tűzveszélyes szilárd anyagok
Égési sebesség : Nincs adat

Öngyulladás : Nincs adat

Párolgási sebesség : Nem alkalmazható

Törésmutató : Nem alkalmazható

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
Külön említésre méltó veszély nincs.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 7 of 12 |

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Nincs, ha az ajánlott módon használják és tárolják.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Nem alkalmazható

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Légúti túlérzékenység

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Belégzési toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 8 of 12 |

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Termék:

További ökológiai információ : Nem ismert.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 9 of 12 |

Termék : A hulladékokat jóváhagyott hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás : Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADN : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 ADR : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 RID : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IMDG : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IATA : Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADN : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 ADR : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 RID : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IMDG : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IATA : Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.3 Szállítási veszélyesség osztály(ok)

ADN : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 ADR : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 RID : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IMDG : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IATA : Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.4 Csomagolási csoport

ADN : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 ADR : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 RID : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IMDG : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IATA (Szállítmány) : Nincs veszélyes áruként szabályozva
 IATA (Utas) : Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.5 Környezeti veszélyek

Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 10 of 12 |

Megjegyzések : A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

| | |
|---|--|
| REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet) | : A következő bejegyzések korlátozási feltételeit figyelembe kell venni: Listán szereplő szám 27: Cr-Fe-Ni spinel black |
| Nemzetközi kémiai fegyverek konvenció (CWC) a mérgező vegyi anyagokról és prekursorokról | : Nem tiltott és/vagy korlátozott |
| REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája (59. cikk). | : Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (EK szabályozás 1907/2006 (REACH), 57. cikk). |
| 2024/590/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról | : Nem tiltott és/vagy korlátozott |
| (EU) 2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás) | : Nem tiltott és/vagy korlátozott |
| Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról | : Nem alkalmazható |
| REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet) | : Nem tiltott és/vagy korlátozott |
| Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. | Nem alkalmazható |

Illékony szerves vegyületek : A 2010/75/EU irányelv (2010. november 24.) az ipari és állattenyésztési kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről).
Nem alkalmazható

Egyéb szabályozások:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárakban jelentették:

| | |
|----------------------|--|
| TCSI (Taiwan) | : Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| TSCA (United States) | : A TSCA-nyilvántartásban aktív anyagként felsorolt összes anyag |

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 11 of 12 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| AIIC (Australia) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| DSL/NDSL (Canada) | : | A termék a következő összetevőket tartalmazza, melyek a kanadai NDSL listán vannak. Az összes többi összetevő a kanadai DSL listán van. Feldspar-group minerals with 1<%RCS<10 |
| ENCS (Japan) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| ISHL (Japan) | : | Nem felel meg a listának |
| KECI (Korea) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| PICCS (Philippines) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| IECSC (China) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| NZioC (New Zealand) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| SWISS (Switzerland) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| EINECS (European Union) | : | Rajta van a listán vagy megfelel annak |
| TECI (Thailand) | : | Nem felel meg a listának |

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem alkalmazható

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H373 : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.

Egyéb rövidítések teljes szövege

STOT RE : Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció
 2004/37/EC : Europa. 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal, mutagéneknek és reprodukciót károsító anyagoknak való expozícióval kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelméről - III Melléklet

HU OEL : Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
 2004/37/EC / TWA : idővel súlyozott átlagot
 HU OEL / AK-érték : Átlagos koncentráció

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| 1438858 | | DS Pigment DK-11040 Brown PL25KG T | |
| Termék specifikáció | RS_FP_300867 | Felülvizsgálat dátuma | 23.02.2026 |
| Verzió | 2.0 | Nyomtatás dátuma | 24.02.2026 |
| Anyag azonosító szám | 1438858 | Oldal | Page 12 of 12 |

(Amerikai Anyagvizsgáló Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyi anyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECL - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

Azokat az elemeket, amelyeknél változtatások történtek a korábbi verzióhoz képest két függőleges vonallal emeljük ki a dokumentum szövegtestében.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsek. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

HU / HU