

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 1 of 17

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1 Termékazonosító

Anyag azonosító szám : **1180930**

Márkanév : **7264197**  
H 64197 ROYAL BLUE &

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása : Beégethető kerámia bevonatok és dekor preparátumok gyártása üvegre és kerámira.

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

	<b>Gyártó</b>	<b>Forgalmazó</b>
Társaság	: Ferro GmbH Gutleutstraße 215 60327 Frankfurt am Main	Interkerám Kft. Parasztfőiskola 12. 6000 Kecskemét
Telefon	: +4969271160	+36 76 481 440
Telefax	: +496927116333	+36 76 481 440
Email cím Felelős/kibocsátó személy	: sdb@ferro.com	info@interkeram.hu

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) osztálya: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

ETTSZ - sürgősségi telefonszám : +36 80 201 199 (0-24 óra, ingyenes, magyar)  
 CHEMTREC belföldi telefonszám : +36 1 808 8425 (magyar)  
 CHEMTREC nemzetközi telefonszám : +(1)-703-527-3887(gyűjtő hívás, ingyenes)

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Bőrszenzibilizáció, 1. Osztály	H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Rákkeltő hatás, 2. Osztály	H351: Feltehetően rákot okoz.
Reprodukciós toxicitás, 1A osztály	H360Df: Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termék enységét.
Hatások a tejelválasztásra vagy azon keresztül	H362: A szoptatott gyermeket károsíthatja.
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció,	H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 2 of 17

2. Osztály károsíthatja a szerveket.  
 Krónikus vízi toxicitás, 3. Osztály H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

## 2.2 Címkézési elemek

### Címkézés (1272/2008/EK RENDELLET E)

Veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés : Veszély

figyelmeztető mondatok :

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H360Df	Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.
H362	A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

<b>Megelőzés:</b>	
P201	Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P260	A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése tilos.
P263	A terhesség/ szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
<b>Beavatkozás:</b>	
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Frits, chemicals (contains Pb and B)

cobalt zinc silicate blue phenacite

**További címkézés:**

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 3 of 17

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

### 2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (P TB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.2 Keverékek

Kémiai természet : Üveg/ fritt  
Szervetlen színezék

#### Veszélyes komponensek

Kémiai név	CAS szám EU-szám Regisztrációs szám	Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)	Koncentráció (%)
Frits, chemicals (contains Pb and B)	65997-18-4 266-047-6 01-2119548361-42- xxxx	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Carc. 2; H351 Repr. 1A; H360Df Lact.H362 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 5 - < 10
cobalt zinc silicate blue phenacite	68412-74-8 270-208-6 01-2120756267-47- 0000	Skin Sens. 1; H317	< 10

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok : A veszélyes területet el kell hagyni.  
Orvoshoz kell fordulni.  
A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.  
A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.

Belélegzés esetén : Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.  
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 4 of 17

- Bőrrel való érintkezés esetén : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni.  
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.  
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.  
Ha bőrre került, vízzel jól le kell öblíteni.
- Szembe kerülés esetén : Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.  
A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.  
A nem sérült szemet védeni kell.  
Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.  
Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés esetén : A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.  
Azonnal hánytatni kell és orvost kell hívni.  
A légutakat tisztán kell tartani.  
Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.  
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni száján át.  
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

#### 4.2 A legfontosabb - akut és képleltetett - tünetek és hatások

- Tünetek : Senki által nem ismert.
- Kockázatok : Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
Feltehetően rákot okoz.  
Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.  
A szoptatott gyermeket károsíthatja.  
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

- Kezelés : Az elsősegély nyújtó eljárást az ipari egészségügyért felelős orvossal konzultálva kell bevezetni.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

- A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízszugár

### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

- Különleges veszélyek a tűzoltás során : A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni.
- Veszélyes égéstermékek : Veszélyes égéstermékek nem ismertek

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 5 of 17

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

- Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
- További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.  
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vé szhelyzeti eljárások

- Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.  
Megfelelő szellőzést kell biztosítani.  
A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani.  
Semmilyen feltételt nem kell külön említeni.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

- Környezet védelmi óvint ézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.  
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Szennyezésmentesítés módszerei : Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani.  
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

- A személyi védelemről lásd a 8. részt.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : Belélegezhető részecskék képződését el kell kerülni.  
A gőzt/port nem szabad belélegezni.  
Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.  
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.  
A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.  
Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

7264197		H 64197 ROYAL BLUE &	
Termék specifikáció	RS_FP_304591	Felülvizsgálat dátuma	20.11.2020
Verzió	3.0	Nyomtatás Dátuma	20.07.2021
Anyag azonosító szám	1180930	Oldal	Page 6 of 17

szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.  
 A bőr túlérzékenységre vagy asztmára, allergiára, krónikus vagy visszatérő légúti betegségekre hajlamos személyeket nem szabad foglalkoztatni semmilyen, a keveréket használó eljárásban.  
 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : A porképződést el kell kerülni. Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.

Egészségügyi intézkedések : Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni.

## 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Illetéktelen személyek nem léphetnek be. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak.

Egyéb adatok : Száraz helyen kell tartani. Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

## 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok) : Ennek az anyagnak/keveréknek a használatáról lásd a műszaki útmutatókat:

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1 Határérték

#### Foglalkozási expozíciós határértékek

Komponensek	CAS szám	Érték típus (Az expozíciós út)	Határérték	Mértékegység	Bázis
Frits, chemicals (contains Pb and B)	65997-18-4	AK-érték	0,15 mg/m <sup>3</sup> (Ólom)	Ólom	HU OEL
További információk	98/24/EK irányelvben közölt érték, Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)				
		CK-érték	0,6 mg/m <sup>3</sup> (Ólom)	Ólom	HU OEL
További információk	98/24/EK irányelvben közölt érték, Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)				
		TWA	0,15 mg/m <sup>3</sup> (Ólom)	Ólom	98/24/EC I

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 7 of 17

További információk	Kötelező
---------------------	----------

#### Biológiai munkahelyi expozíciós határok

Az anyag megnevezése	CAS szám	Határérték	Mintavétel időpontja	Bázis
Frits, chemicals (contains Pb and B)	65997-18-4	Ólom: 0,7 mg/l (Vér)		98/24/EC II

#### Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Frits, chemicals (contains Pb and B) : Felhasználás: Munkások - fogamzóképes nők  
Érték: 10 µg Pb/dL vér

Felhasználás: Munkás (felnőtt)  
Érték: 40 µg Pb/dL vér

Felhasználás: Munkavállalók  
Expozíciós útvonal: Belégzés  
Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti hatások  
Érték: 8,3 mg B/m<sup>3</sup>

Felhasználás: Munkavállalók  
Expozíciós útvonal: Dermális  
Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti hatások  
Érték: 392 mg B/kg bw/day

#### Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Frits, chemicals (contains Pb and B) : Édes víz  
Érték: 2,4 µg Pb/L

Tengervíz  
Érték: 3,3 µg Pb/L

Szenny vízkezelő üzem  
Érték: 100 µg Pb/L

Édes víz  
Érték: 2,9 µg B/l

Tengervíz  
Érték: 2,9 µg B/l

Szenny vízkezelő üzem  
Érték: 10 µg B/l

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak helyi elszívással (vagy más megfelelő elszívással) felszerelt helyen szabad kezelni.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 8 of 17

### Személyi védőfelszerelés

Szemvédelem	: Szemmosó palack tiszta vízzel Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg
Kéz védelem	
Anyag	: Nitril-kaucsuk
áteresztési ideje	: > 480 min
Kesztyű vastagság	: > 0,4 mm
Megjegyzések	: Csak CE jelöléssel ellátott, III. kategóriájú vegyszer-védőkesztyűt szabad hordani. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 2016/425 (EK) Rendelete és az ebből készült EN 374 szabványnak.
Bőr- és testvédelem	: Port át nem engedő védőruha A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.
Légutak védelme	: Por vagy aeroszol képződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel. Megfelelő álarc P3-as részecske szűrővel ( Európai Norma 143)
Védelmi intézkedések	: Megfelelő védőfelszerelést kell viselni. A bőrrel való érintkezést el kell kerülni. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	: por
Szín	: kék
Szag	: szagtalan
Szagküszöbérték	: Nincs adat
pH-érték	: Nem alkalmazható
Ol vadáspont/ol vadási tartomány	: Nincs adat
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány	: Nem alkalmazható
Lobbanáspont	: Nem alkalmazható



szerint (EC) 1907/2006 módosított,

7264197		H 64197 ROYAL BLUE &	
Termék specifikáció	RS_FP_304591	Felülvizsgálat dátuma	20.11.2020
Verzió	3.0	Nyomtatás Dátuma	20.07.2021
Anyag azonosító szám	1180930	Oldal	Page 9 of 17

Párolgási sebesség : Nem alkalmazható

Tűz veszélyesség (szilárd, gázhalm azállapot) : Nincs adat

Égési sebesség : Nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet : Nincs adat

Felső robbanási határ : Nincs adat

Alsó robbanási határ : Nincs adat

Gőznyomás : Nincs adat

Relatív gőzsűrűség : Nem alkalmazható

Relatív sűrűség : Nincs adat

Térfogatsúly : Nincs adat

Oldékonyság (oldékonyságok)  
Vízben való oldhatóság : Nincs adat

Oldhatóság egyéb  
oldószerekben : Nincs adat

Megoszlási hányados: n-  
oktanol/ víz : Nincs adat

Bomlási hőmérséklet : Nincs adat

Viszkozitás  
Kinematikus viszkozitás : Nem alkalmazható

Robbanás veszélyes  
tulajdonságok : Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok : Nem alkalmazható

## 9.2 Egyéb információk

Törésmutató : Nem alkalmazható

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 10 of 17

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1 Reakciókészség

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.  
 Az utasítás szerint használva nem bomlik.  
 Külön említésre méltó veszély nincs.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Nincs adat

### 10.5 Összeférhetetlen anyagok

Kerülendő anyagok : Nincs adat

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Normál körülmények között stabil.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Akut toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

#### Termék:

Akut toxicitás, szájon át : Akut toxicitási érték: > 2.000 mg/kg  
 Módszer: Számítási módszer

Akut toxicitás, belélegzés : Akut toxicitási érték: > 5 mg/l  
 Expozíciós idő: 4 h  
 Vizsgálati légkör: por/köd  
 Módszer: Számítási módszer

Akut toxicitás, bőrön át : Megjegyzések: Nincs adat

#### Komponensek:

#### **Frits, chemicals (contains Pb and B):**

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): > 2000 mg/kg testsúly  
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 423  
 Vizsgálati anyag: Ólom

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 11 of 17

LD50 orális (Patkány): 3765 mg/kg testsúly  
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401  
 Vizsgálati anyag: H3BO3

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 bőrön keresztül (Patkány): > 2000 mg/kg testsúly  
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402  
 Vizsgálati anyag: Ólom

LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 2000 mg/kg testsúly  
 Vizsgálati anyag: Bór

#### **Bőrkorrózió/bőrirritáció**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

##### **Termék:**

Megjegyzések: Izgathatja a bőrt és/vagy dermatitist okozhat.

#### **Súlyos szemkárosodás / szemirritáció**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

##### **Termék:**

Megjegyzések: A termék pora izgathatja a szemet, a bőrt és a légutakat.

#### **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**

Bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Légúti túlérzékenység: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

##### **Termék:**

Megjegyzések: Túlérzékenységet okoz.

#### **Komponensek:**

##### ***cobalt zinc silicate blue phenacite:***

Faj: Egér

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 429

Megjegyzések: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

#### **Csira sejt-mutagenitás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

#### **Rákkeltő hatás**

Feltehetően rákot okoz.

#### **Reprodukciós toxicitás**

Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.

A szoptatott gyermeket károsíthatja.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 12 of 17

#### **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

#### **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

#### **Belégzési toxicitás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

#### **További információk**

##### **Termék:**

Megjegyzések: Nincs adat

##### **Komponensek:**

##### **Frits, chemicals (contains Pb and B):**

Megjegyzések: Az elemek értékei, nem magának a Frit-nek.

## **12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

### **12.1 Toxicitás**

##### **Termék:**

Ökotoxikológiai értékelés

Akut vízi toxicitás : Nincs adat

Krónikus vízi toxicitás : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

##### **Komponensek:**

##### **Frits, chemicals (contains Pb and B):**

Toxicitás halakra : LC50 (Pimephales promelas (Fürge cselle)): 40,8 µg Pb/L  
Expozíciós idő: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Fürge cselle)): 79,7 mg B/L  
Expozíciós idő: 96 h

Toxicitás algákra : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 20,5 µg Pb/L  
Expozíciós idő: 72 h  
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 52,4 mg B/L  
Expozíciós idő: 72 h

### **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

##### **Termék:**

Biológiai lebonthatóság : Megjegyzések: Nincs adat

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 13 of 17

**Komponensek:**

***cobalt zinc silicate blue phenacite:***

Biológiai lebonthatóság : Megjegyzések: Nincs adat

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

**Termék:**

Bioakkumuláció : Megjegyzések: Nincs adat

**Komponensek:**

***cobalt zinc silicate blue phenacite:***

Bioakkumuláció : Megjegyzések: Nincs adat

**12.4 A talajban való mobilitás**

**Termék:**

Eloszlás a környezet részei között : Megjegyzések: Nincs adat

**Komponensek:**

***cobalt zinc silicate blue phenacite:***

Eloszlás a környezet részei között : Megjegyzések: Nincs adat

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

**Termék:**

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

**12.6 Egyéb káros hatások**

**Termék:**

További ökológiai információ : Megjegyzések: A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladék elhelyezés esetén. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 14 of 17

### 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

- Termék : A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.  
 Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.  
 A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak.  
 Engedélyezett hulladékkezelő társasághoz kell küldeni.
- Szennyezett csomagolás : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni.  
 Felhasználatlan termékként kell kezelni.  
 Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### 14.1 UN-szám

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.4 Csomagolási csoport

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.5 Környezetre veszélyes

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Megjegyzések : A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

#### 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

### 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

#### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzetközi kémiai feyverek konvenció (CWC) a : Nem tiltott és/vagy korlátozott

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

7264197		H 64197 ROYAL BLUE &	
Termék specifikáció	RS_FP_304591	Felülvizsgálat dátuma	20.11.2020
Verzió	3.0	Nyomtatás Dátuma	20.07.2021
Anyag azonosító szám	1180930	Oldal	Page 15 of 17

mérgező vegyi anyagokról és prekursorokról

REACH - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások (XV II. Melléklet) : Nem tiltott és/vagy korlátozott

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról : Nem tiltott és/vagy korlátozott

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk). : Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (EK szabályozás 1907/2006 (REACH), 57. cikk).

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet) : Nem tiltott és/vagy korlátozott

1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról : Nem tiltott és/vagy korlátozott

2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról : Nem tiltott és/vagy korlátozott

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.  
Nem alkalmazható

Egyéb szabályozások : 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

A veszélyes anyagoktól való védelemre szolgáló foglalkoztatási korlátozásokra ügyelni kell, az anyavédelmi rendelkezések és az ifjúsági munkavédelmi törvények szerint.

**Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárakban jelentették:**

EINECS (European Union) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

SWISS (Switzerland) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

TSCA (United States) : Rajta van a TSCA listán

DSL/NDSL (Canada) : A termék minden összetevője rajta van a kanadai DSL listán.

szerint (EC) 1907/2006 módosított,

7264197		H 64197 ROYAL BLUE &	
Termék specifikáció	RS_FP_304591	Felülvizsgálat dátuma	20.11.2020
Verzió	3.0	Nyomtatás Dátuma	20.07.2021
Anyag azonosító szám	1180930	Oldal	Page 16 of 17

AICS (Australia) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

NZIoC (New Zealand) : Nem felel meg a listának

ENCS (Japan) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

ISHL (Japan) : Nem felel meg a listának

KECI (Korea) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

PICCS (Philippines) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

IECSC (China) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

TCSI (Taiwan) : Rajta van a listán vagy megfelel annak

CICR (Turkey) : Nem felel meg a listának

INSQ (Mexico) : Nem felel meg a listának

## 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem alkalmazható

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### Az S-mondatok teljes szövege

H302	: Lenyelve ártalmas.
H317	: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H332	: Belélegezve ártalmas.
H351	: Feltehetően rákot okoz.
H360Df	: Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.
H362	: A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H372	: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
H400	: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411	: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### Egyéb rövidítések teljes szövege



szerint (EC) 1907/2006 módosított,

<b>7264197</b>		<b>H 64197 ROYAL BLUE &amp;</b>	
Termék specifikáció	<b>RS_FP_304591</b>	Felülvizsgálat dátuma	<b>20.11.2020</b>
Verzió	<b>3.0</b>	Nyomtatás Dátuma	<b>20.07.2021</b>
Anyag azonosító szám	<b>1180930</b>	Oldal	Page 17 of 17

Acute Tox.	: Akut toxicitás
Aquatic Acute	: Akut vízi toxicitás
Aquatic Chronic	: Krónikus vízi toxicitás
Carc.	: Rákkeltő hatás
Lact.	: Hatások a tejelválasztásra vagy azon keresztül
Repr.	: Reprodukciós toxicitás
Skin Sens.	: Bőrszenzibilizáció
STOT RE	: Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.