


Kerámiaipari kisgépek és berendezések

Shimpo RK 5 T asztali korongozógép



Motor: 230V/50Hz, 100 W
Forgási sebesség: 0 – 250 rpm
Sebesség állítás: kézi beállítással
Korongátmérő: 250 mm
Javasolt kapacitás: 5 kg agyag
Súly: 14 kg
Ár: 144.000,- Ft + Áfa

Shimpo Whisper T (Japán)

Motor: 230V/50Hz, 300 W
Forgási sebesség: 0 – 250 rpm
Sebesség állítás: elektromos lábpedál
Korongátmérő: 300 mm
Súly: 53 kg
Ár: 282.600,- Ft + Áfa



Shimpo RK 55 (Japán)

Motor: 230V/50Hz, 100 W
Forgási sebesség: 0 – 250 rpm
Javasolt kapacitás: 10 kg
Sebesség állítás: elektromos lábpedál
Korongátmérő: 300 mm
Súly: 23 kg
Ár: 218.500,- Ft + Áfa

Elektromos korongozógép OHK-4

A korong fordulata fokozatmentesen kézi karral és lábpedállal mechanikusan szabályozható egy kör kónusz áttételen keresztül. Tárgytartó asztal és állítható magasságú ülőkével szerelve.

A forgásirány tetszés szerint állítható.

Műszaki jellemzők:

Fordulat 0 - 200 ford/perc
Korong átmérő 300 mm alumínium
Külső méretek 1100 x 500 x 600 mm
Motor teljesítmény: 370 W / 220 V
Súly: 60 kg

Ár: 183.000,- Ft + Áfa



Elektromos korongozógép (OHK - 2)

A korong fordulata fokozatmentesen kézi karral és lábpedállal mechanikusan szabályozható egy kör kónusz áttételen keresztül. A forgásirány tetszés szerint állítható.

Műszaki jellemzők:

Fordulat: 0 - 200 ford/perc
Korong átmérő: 300 mm alumínium
Külső méretek: 500 x 500 x 660 mm
Motor teljesítmény: 250 W / 220 V
Súly: 50 kg

Ár: 156.000,- Ft + Áfa



Lábhajtású korongok

Hagyományos lábhajtású korong formatervezett változata, amely stabil fémszerkezettel és kivitelben, beépített állítható magasságú ülőkével és tárgytartó asztallal kerül leszállításra. A lendítőkerék fa borítású a láb csúszásának megakadályozására.

Korong átmérő: 300 mm alumínium öntvény
Asztal méret: 400*950 mm
Befoglaló méret: 850*850*920 mm
Súly: 66 kg
Ár: 115.000,- Ft + Áfa



Mángorló asztalok



A mángorló asztalok agyaglapok egyenletes lapítására, nyújtására szolgáló berendezés, amely lehetővé teszi, hogy egyenletes sima felületű lapokat állítsunk elő mintázáshoz, formázáshoz.

Az asztal felett egy alumíniumból készült henger, guruló mozgást végez, amely megkönnyíti az agyag nyújtását, ezáltal egy egyenletes töredezésmentes lapot kapunk.

Mángorló asztalok típusainak jellemzői

Típus	AMAF 1000	AMAF 1200
Mángorolt felület	490 x 990 mm	690 x 1190 mm
Agyag vastagság	1- 50 mm	1- 50 mm
Betétlapok száma	3	-
Befoglaló méret	630 x 1140 x 880 mm	830 x 1350 x 880 mm
Súly	63 kg	80 kg
Ár	129.000,- Ft + Áfa	139.000,-Ft + Áfa



AP 5 agyagprés

Az agyagprés fülformák, csövek, különböző elemek préselésére alkalmas kézi berendezés. A tartályt agyaggal kell megtölteni és a kar nyomásával a beállított formán keresztül kipréselhető az agyag. A tartály és a formalemezek galvanizált fémből készültek, így azok hosszú ideig nem rozsdásodnak.

Tartály mérete: 108 x 300 mm

Kapacitás: 5 kg agyag

Tartozékok: 5 db alapforma

Ár: **34.500,- Ft + Áfa**

Formázó és festőkorongok

Kézi festéshez, formázáshoz alkalmas különböző méretű korongok. Acél öntvényből készült kettős csapágyazással, amely lehetővé teszi, hogy nagy központossággal - "ütés nélkül" hosszan forogjon a korong. Alacsony kivitelük -55 mm- miatt kiválóan alkalmasak asztali formázáshoz, tányérok festéséhez, díszítéséhez stb.

Típus	303	311
Korong átmérő	220 mm	260 mm
Magasság	45 mm	55 mm
Súly	3,2 kg	6,5 kg
Ár	13.320,- Ft + Áfa	16.600,- Ft + Áfa

